

河南汇丰管业有限公司清洁生产审核审核前公示

为切实改善公司的生产运营状况，提升公司经济效益、减少污染物排放，同时结合公司的发展需要，我公司自 2024 年 3 月开始全面启动清洁生产审核工作，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

一、企业基本情况

1、企业名称：河南汇丰管业有限公司

2、企业法人代表：许少鹏

3、企业地址：许家沟乡安林路黄口段

4、企业生产规模：年产 70 万 t/a 无缝钢管、年产 1.2 万吨不锈钢薄板、年产 1.5 万吨不锈钢装饰管、年加工 5 万 t/a 热镀锌无缝管（钢结构）、12 万吨无缝管扩径。

5、主要产品：无缝钢管、不锈钢装饰管、热镀锌构件、无缝管扩管

6、主要污染物：废气、废水、固体废物、噪声

7、主要环保设施：袋式除尘器、SCR 脱硝、除氨塔、两级喷淋酸雾塔、高效油雾净化器。

二、审核前排污检测数据

1. 废气

根据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司 2023 年 9 月 18 日、2023 年 12 月 23 日出具的检测报告（检测报告编号：HFGYZX2023Y、HFGYZX2023M12），废气检测结果均达标排放。

表 1

有组织废气检测结果

检测点位	检测时间		排气流量 (m ³ /h)	颗粒物			二氧化硫			氮氧化物		排气中 O ₂	
				排放浓度(mg/m ³)		排放 速率 (kg/h)	排放浓度(mg/m ³)		排放 速率 (kg/h)	排放浓度(mg/m ³)			
				实测值	折算值		实测值	折算值		实测值	折算值		
(DA005) 锌锅加热 炉排气筒出口	2023.12.19	1 次	4.03×10 ³	3.4	4.9	0.014	5	7	0.02	21	30	0.085	8.9
		2 次	3.91×10 ³	2.1	3.1	8.2×10 ⁻³	5	7	0.02	20	29	0.078	9.0
		3 次	4.17×10 ³	2.9	4.2	0.012	6	9	0.03	20	29	0.083	9.0
		平均值	4.04×10 ³	2.8	4.1	0.011	5	8	0.02	20	29	0.082	9.0
《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020 表 1 常规大气污染物排放浓度限值（其他炉窑）				/	30	/	/	200	/	/	300	/	/
《河南汇丰管业有限公司排污许可证》证书编号 9141052267670813XE001P				/	10	/	/	200	/	/	300	/	/

表 2

有组织废气检测结果

检测点位	检测时间		排气流量 (m ³ /h)	氨		硫化氢	
				排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
生活污水 处理 站废气 排气筒 出口	2023.8.23	1 次	234	0.81	1.9×10 ⁻⁴	0.20	4.7×10 ⁻⁵
		2 次	238	0.92	2.2×10 ⁻⁴	0.23	4.8×10 ⁻⁵
		3 次	239	0.74	1.8×10 ⁻⁴	0.19	4.5×10 ⁻⁵
		平均值	237	0.82	2.0×10 ⁻⁴	0.21	4.7×10 ⁻⁵
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 恶臭污染物排放限值				/	4.9	/	0.33

表 3

有组织废气检测结果

检测点位	检测时间		排气流量 (m ³ /h)	臭气浓度 (无量纲)	样品状态
生活污水 处理 站废气 排气筒 出口	2023.8.23	1 次	234	1128	接收样品时， 集气袋外观完 好，封闭完好
		2 次	238	846	
		3 次	239	977	
		最高值	239	1128	
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 恶臭污染物 排放限值				2000	/

表 4

有组织废气检测结果

检测点位	检测时间		排气流量 (m ³ /h)	颗粒物	
				排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
1 号精轧机排 气筒出口	2023.8.22	1 次	5.66×10 ⁴	2.4	0.14
		2 次	5.54×10 ⁴	1.9	0.11
		3 次	5.55×10 ⁴	2.7	0.15
		平均值	5.58×10 ⁴	2.3	0.13
《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020) 表 1 颗粒物排放限值				10	/
《安阳市 2019 年工业大气污染治理 5 个专项实施方案》安 环攻坚办(2019)196 号 附件一 安阳市 2019 年工业炉窑 污染治理实施方案(钢铁行业)				10	/

表 5 主要大气污染物年排放量在线监测数据 单位：t/a

污染物	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物
合计	0.15976	0.63856	14.54752

2. 废水

河南汇丰管业有限公司废水包括生产废水和生活废水，生产废水循环利用无外排，生活废水经过地理式污水处理系统进行处理，处理后的废水用于绿化带浇水及道路抑尘洒水。

3. 噪声

根据河南乾蓝环境检测技术服务有限公司 2023 年 9 月 18 日出具的检测报告（检测报告编号：HFGYZX2023Q03），噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放限制中 2 类标准。

表 6 厂界环境噪声检测分析结果 单位：dB（A）

检测点位	2023.8.23	
	昼间	夜间
东厂界	53	42
南厂界	52	43
西厂界	53	44
北厂界	58	43
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表 1 工业企业厂界 环境噪声排放限制中 2 类标准	60	50

4. 固体废物

河南汇丰管业有限公司所产生的固体废物主要有除尘灰、助镀废渣、废矿物油及沾染矿物油的废物包装物、废活性炭、废切削液、废包装材料、生活垃圾，

全部进行了妥善处理处置。① 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；② 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；③ 属于危险废物的，其贮存符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

三、联系人及联系方式

审核企业：河南汇丰管业有限公司

联系人：刘艳平 联系电话：15290483572

特此公示